

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Помощь"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>ул. Новый Арбат, д. 14, стр. 1</i>					
<i>Администрация</i>					
245. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246. Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247. Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248. Административный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249. Бизнес-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250. Советник генерального директора по финансово-экономическим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический департамент</i>					
251. Заместитель директора департамента по судебно-правовой работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252. Заместитель директора департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел судебно-правовой работы</i>					
253. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256. Младший юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сопровождения юридических проектов</i>					

257. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258А(258-1А; 258-2А; 258-3А; 258-4А). Главный юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
259А(259-1А). Младший юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260. Помощник юрисконсульта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат генерального директора</i>					
262. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263. Заместитель руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264. Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265. IT-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Личный помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267. Советник генерального директора по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
268А(268-1А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел секретариата и делопроизводства</i>					
269. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270А(270-1А). Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с персоналом</i>					
271. Старший специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент безопасности</i>					
273. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел внутреннего режима					
275. Начальник службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
276. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Ау-рум, Золоторожский Вал ул., д. 32 стр. 4,6					
Департамент безопасности					
277. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации					
278. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279. Инженер по грузоподъемным механизмам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Специалист по противопожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-аналитический отдел					
284. Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285. Специалист по внутреннему контролю дебиторской задолженности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аналитический отдел					
286. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
287А(287-1А; 287-2А). Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Администрация					
288. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289. Советник генерального директора по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с персоналом					

290. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
291. Специалист по воинскому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292. Главный специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Помощник специалиста по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
294. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295. Специалист по инженерно-техническим средствам охраны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дежурная служба</i>					
297А(297-1А; 297-2А; 297-3А). Специалист дежурной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел секретариата и делопроизводства</i>					
298А(298-1А). Уборщик служебных и производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Личный помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Финансовый департамент</i>					
301. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия</i>					
302. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по договорной работе</i>					
303А(303-1А; 303-2А). Специалист по работе с договорами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел маркетинга</i>					
304. Менеджер по рекламе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент по операционному управлению</i>					
305. Специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

306. Заместитель директора департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Специалист по обработке первичной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
309А(309-1А; 309-2А; 309-3А; 309-4А). Специалист АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Коммерческий департамент</i>					
310. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311А(311-1А; 311-2А). Менеджер по обмеру помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба корпоративного контроля</i>					
312. Заместитель руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313А(313-1А; 313-2А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314А(314-1А). Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
316. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат генерального директора</i>					
317А(317-1А; 317-2А). Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел закупок</i>					
318. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единая диспетчерская служба</i>					
319. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320А(320-1А; 320-2А; 320-3А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>БЦ Ау-рум, Золоторожский Вал ул., д. 32 стр. 10</i>					
<i>Отдел эксплуатации</i>					

321. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>БЦ Агат, Большая Семёновская ул., д. 40 стр. 4,18</i>					
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
322. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
323. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>БК IQ-Park. Угрейская ул., д. 2 стр. 5, 132</i>					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
324. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
325. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>БЦ Аврора, Алтуфьевское шоссе д.37 стр 22,33</i>					
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
326. Начальник службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
327. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро пропусков</i>					
328. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329А(329-1А; 329-2А). Дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аренды</i>					
330А(330-1А; 330-2А). Менеджер по аренде	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
331. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа управления объектами</i>					
332. Управляющий БЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
333. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

БЦ Бронницы , г. Бронницы, Московская ул. 14					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
334. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ ВЕГА, Вербная ул.,д. 8, стр. 1					
<i>Бюро пропусков</i>					
335. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа управления объектами</i>					
336. Управляющий БЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Вилла Рива, Краснобогатырская ул., д. 6 стр 1; ул.Краснобогатырская, д.2, стр.90					
<i>Группа управления объектами</i>					
338. Помощник управляющего	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
339. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аренды</i>					
340. Менеджер по аренде	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро пропусков</i>					
341. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Восточные Ворота, Щёлковское шоссе, д. 100 корп. 2,10					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
342. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аренды</i>					
343. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
344. Старший менеджер по аренде	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					

345. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дмитровское шоссе д.157 стр 12,15</i>					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
346. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аренды</i>					
347А(347-1А; 347-2А; 347-3А; 347-4А). Менеджер по аренде	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
348. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро пропусков</i>					
349А(349-1А; 349-2А; 349-3А). Дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
350. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
351. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
352. Начальник службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа управления объектами</i>					
353. Управляющий БЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Багратионовский проезд д.7 корп 1</i>					
<i>Группа управления объектами</i>					
354. Управляющий БЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
355. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПК ИСТРА , г.Истра, ул. Почтовая д. 29 корп 1</i>					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
356. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа управления объектами</i>					
357. Помощник управляющего	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

358. Управляющий БЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аренды</i>					
359. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро пропусков</i>					
360. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>БЦ Калитники, Талалихина ул., д. 41 стр. 8, 12</i>					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
361. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362. Ведущий энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>БЦ Калитники-2, Михайловский проезд, д. 1 стр. 9,17, 60</i>					
<i>Отдел аренды</i>					
363. Менеджер по аренде	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
364. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>БЦ Капитал, Остатовский проезд, д. 3 стр. 5</i>					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
365. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>БЦ Колибрис, Электрозаводская ул., д. 52 стр. 8-12</i>					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
366. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро пропусков</i>					
367. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>БЦ Красный богатырь, Краснобогатырская ул., д. 2 стр. 90</i>					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
368. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

БЦ Куб, Волгоградский проспект, д. 47 стр. 1					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
369. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Нагатинская, ул. Нагатинская д.2 корп 2					
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
370. Начальник службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
371. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа управления объектами</i>					
372. Управляющий БЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аренды</i>					
373. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
374. Старший менеджер по аренде	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Нижегородский, Нижегородская 29-33 стр. 7					
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
375. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
376. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Норд Хаус, Дмитровское шоссе, д. 100 стр. 2					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
377. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа управления объектами</i>					
378. Помощник управляющего	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
379. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Орликов Плаза, Орликов переулок, д. 5 стр. 1, 2					

<i>Отдел внутреннего режима</i>					
380. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
381. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Очаково, Большая Очаковская ул., д. 47А, стр. 1,2					
<i>Бюро пропусков</i>					
382. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
383. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
384. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Петровский, Нижняя ул., д. 14 стр. 1					
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
385. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа управления объектами</i>					
386. Помощник управляющего	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Персона Грата, Андроновское шоссе, 26 стр 14, 17					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
387. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро пропусков</i>					
388. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
389. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Сильверстоун, проезд Серебрякова, 14, стр. 1					
<i>Бюро пропусков</i>					
390. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

391А(391-1А). Дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа управления объектами</i>					
392. Управляющий БЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аренды</i>					
393А(393-1А; 393-2А). Менеджер по аренде	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
394. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
395. Начальник службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Стендхол, Новорязанская ул., 18, стр. 2					
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
396. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СК СЕТУНЬ, Москва, МЖД, Киевское 5-й км д.9 ; Багратионовский проезд, д.5;Багратионовский проезд, д.7, корп 1 и корп 3; ул. Большая Очаковская 47А стр.1					
<i>Отдел аренды</i>					
397. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа управления объектами</i>					
398. Управляющий БЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
399. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400. Начальник службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Сущеvский, Сущеvская ул., д. 12 стр. 1					
<i>Бюро пропусков</i>					
401. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
402. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

БЦ Смирновский, Смирновская ул., д. 25 стр. 2					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
403. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
404. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Таволга, Коптевская ул., д. 67					
<i>Группа управления объектами</i>					
405. Управляющий БЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аренды</i>					
406. Менеджер по аренде	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Торговая галерея, Охотный ряд д.2					
<i>Отдел маркетинга</i>					
407. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аренды</i>					
408. Руководитель направления по работе с дебиторской задолженностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
409. Заместитель коммерческого директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
410. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Фаворит, Электролитный проезд, д. 3 стр. 2, 53					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
411. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
412. Ведущий энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
413. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Флэш Ланж, Спартакoвская площадь, д. 10 стр. 10, 12					
<i>Группа управления объектами</i>					

414. Помощник управляющего	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
415. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
416. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро пропусков</i>					
417. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ТРЦ Филион, Багратионовский проезд, д. 5					
<i>Отдел эксплуатации</i>					
418А(418-1А). Техник-администратор по автоматизированным парковочным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
419. Инженер по автоматизированным парковочным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
420. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
421. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Центр-Т, Гамсоновский переулок д. 2 стр. 1					
<i>Группа управления объектами</i>					
422. Управляющий БЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
423. Помощник управляющего	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
424. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
425. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ТДЦ Черемушки, Профсоюзная ул., д. 56					
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
426. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел эксплуатации</i>					
427. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
428. Ведущий энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
МО, г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 6; г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 90					
<i>Группа управления объектами</i>					
429. Управляющий БЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
430. Помощник управляющего	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
431. Начальник службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аренды</i>					
432. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
433. Менеджер по аренде	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
434. Старший менеджер по аренде	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
435. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БЦ Лофт Виль , Павелецкая набережная дом 2 стр 1,2					
<i>Отдел внутреннего режима</i>					
436. Начальник службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аренды</i>					
437. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа управления объектами</i>					
438. Управляющий БЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро пропусков</i>					
439. Дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
440. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел аренды</i>					
441. Менеджер по аренде	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
442. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро пропусков</i>					
443. Дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 23.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

25 ИЮН 2026

Начальник отдела эксплуатации

(должность)

(подпись)

Перерва Юрий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

25 ИЮН 2026

Руководитель проектов

(должность)

(подпись)

Нам Антон Игоревич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Тирейкин Сергей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25 ИЮН 2026

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4960

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Фаленкова Мария Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026

(дата)